



bestaande winkel
PAKHUIS 1920
Bisschopsmolenstraat 49



Paaldetail

bestaande sonderingen

!!maatvoering t.p.v. bestaande bebouwing in het werk te controleren!!

RENVOOI						
BETONSTEMPEL (gehele project)						
BETONSTAAL	B500 A/B	UITVOERING VOLGENS		NEN-EN 206-1 en NEN 8005		
buitenste laag bovennet	2e laag bovennet	3e laag bovennet	buitenste laag ondernet	2e laag ondernet	3e laag ondernet	
Werkvloer d=50mm, minimale sterkteklasse C12/15.						
Onderdeel	Betonkwaliteit	Milieuklasse	Betondekking op betreffende betonzijde			
Funderingspalen	Ontk.sterke N/mm ²		Boven	Onder	Binnen	Buiten
	C20/25	25				75

PALENPLAN

- Sonderingen volgens sonderingsrapport van konings Grondboorbedrijf BV, opdracht nr.: 20192, d.d. 16-06-2020 en 22-9-2021.
- Peil = 0,00 = ±8,75m. + N.A.P. (definitieve opgave door bouw- en woningtoezicht)
- Alle palen akoestisch doormeten na hei c.q. grondwerkzaamheden!
- Na de akoestische doormeting mogen geen machinale grondwerkzaamheden meer worden verricht om en nabij de reeds gemaakte palen.
- Alle palen na inbrengen inmeten.
- Paalmisstanden groter dan 50mm doorgeven aan Adviesbureau de Wissel.
- Maximale (rekenwaarde) paalbelasting $F_{s,d} = \dots$ kN. (paaln. ...)

▼ = Sondering, zie sondeerrapport.

Mortelschroefpalen						
Type	Paal-afmeting (in mm)	Ok. Fundering (mm t.o.v. Peil)	Paalpuntniveau (PPN) t.o.v. N.A.P. (in m')			
●	ø400	915-	5,50-			Subtotaal
●			38 st.			
●						
Totaal :						

De Wissel
Constructie Adviesbureau

Hof van Ballaert 1
4872 TS Etten-Leur
T. 06 510 037 19
erik@adviesbureaudewissel.nl
www.adviesbureaudewissel.nl

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Project: 6 appartementen Residentie de Been, Fase 2
Bisschopsmolenstraat 45-47 te Etten-Leur

Onderdeel: Palenplan

Get. E.S.	Datum 21-12-2023	Projectnr. 20144	Tekeningnr.
Fase Bouwaanvraag	Status Definitief	Schaal 1:50 / 1:20	C10



Palenplan